

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц: RA.RU.210E90

Дата внесения сведений в реестр 13.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

12.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-7908-2239 от 12.04.2024

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области

Юридический адрес: 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Фактический адрес: 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Дата и время отбора образца (пробы): 09.04.2024 15 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.04.2024 16 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 29.01.2024 № 6

Сведения о контролируемом лице:

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Ленина, 29 (ВРК)

Код образца (пробы): 1.2.04.24.7908.Д

Объем образца: 2,0 л

Тара, упаковка: Стерильные стеклянные емкости, стеклянная емкость

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник $t +5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Код образца (пробы): 1.2.04.24.7908.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований					
Дата начала исследования: 09.04.2024 16 ч. 20 мин.					
Дата окончания исследования: 09.04.2024					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах при 20 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 ЕМФ	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20 градус	градус	*** ГОСТ 31868-2012, метод Б

Код образца (пробы): 1.2.04.24.7908.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 09.04.2024 16 ч. 25 мин.,					
Дата окончания исследования: 12.04.2024,					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3	Не более 50 КОЕ/см ³	КОЕ в 1см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1
2	Обобщенные колиформные бактерии(ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие БОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола



Техник М.В.Воронина

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

*** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21 °С (ГОСТ 31858, метод Б)

**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, ПНД Ф 14.1:2:4.112-97, ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.122-97, ПНД Ф 14.1:2:3.98-97), ПНД Ф 14.1:2.107-97, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

Е-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

12.04.2024

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.210E90

Дата внесения сведений в реестр 13.08.2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-7908-2239 от 12.04.2024

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области

Юридический адрес: 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Фактический адрес: 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Дата и время отбора образца (пробы): 09.04.2024 15 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.04.2024 16 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 29.01.2024 № 6

Сведения о контролируемом лице:

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Ленина, 29 (ВРК)

Код образца (пробы): 1.2.04.24.7908.Д

Объем образца: 2,0 л

Тара, уаковка: Стерильные стеклянные емкости, стеклянная емкость

ИД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t +5 °С

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

12.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-7908-2319 от 12.04.2024



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области

Юридический адрес: 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Фактический адрес: 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Дата и время отбора образца (пробы): 09.04.2024 15 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.04.2024 16 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 29.01.2024 № 6

Сведения о контролируемом лице:

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Ленина, 29 (ВРК)

Код образца (пробы): 1.2.04.24.7908.Д

Объем образца: 2,0 л

Тара, упаковка: Стерильные стеклянные емкости, стеклянная емкость

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник $t +5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Код образца (пробы): 1.2.04.24.7908.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 09.04.2024 16 ч. 25 мин.,					
Дата окончания исследования: 12.04.2024,					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие : КОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.3963-23, п.8.3

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола



Техник М.В.Воронина

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****